

OBEC DOLNÁ PORUBA

914 44 Dolná Poruba

Č.j.: OcUDP/P1/63/Mi

dňa 14.05.2021

Vybavuje: Ing. Mitický (0902911218)

jozef.miticky@svinna.dcom.sk

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 odst. 1 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Dolná Poruba.

VYVESENÉ DŇA: 14.05.2021

ZVESENÉ DŇA: 31.05.2021

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli



Vec: Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby " Bytový dom 12 b.j., Dolná Poruba“,

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ ktorými sú HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1573/114, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO: 34 117 873 bol podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Bytový dom 12 b.j., Dolná Poruba“, na pozemkoch na základe iného práva č. 6864/1 a 6865 v k.ú. Dolná Poruba, v miestnej časti U Suchých.

Obec Dolná Poruba ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. §5 bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznamovala začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou na deň 08.04. 2021. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
Bytový dom 12 b.j., Dolná Poruba“,

Predmetná stavba sa umiestňuje na pozemkoch na základe iného práva č. 6864/1 a 6865 v k.ú. Dolná Poruba, v miestnej časti U Suchých, v súlade a výkresom Situácia, ktorá bude prílohou rozhodnutia.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO01 – Bytový dom s 12-timi bytovými jednotkami

SO02 – Príjazdová komunikácia, parkovisko a spevnené plochy

- SO03 – Prípojka NN
- SO04 – Prípojka slaboprúdu
- SO05 – Vonkajšie osvetlenie
- SO06 – Vodovodná prípojka
- SO07 – Splašková kanalizácia
- SO08 – Žumpa pre splaškovú kanalizáciu
- SO09 – Dažďová kanalizácia
- SO10 – Silo na pelety
- SO11 – Sadové a terénne úpravy

SO01 – Bytový dom

Navrhovaný bytový dom v obci Dolná Poruba je trojpodlažný, obdĺžnikového tvaru s rozmermi 20,46 x 14,64m a sedlovou strechou.

Na I. NP bytového domu sú navrhnuté 4 byty (2x 2-izbový byt, 2x 1-izbový byt), priestor pre spoločnú kotolňu, 12x pivničná kobka, spoločný sklad a miestnosť pre upratovačku s výlevkou.

II. a III. NP disponuje identickými bytmi (3x 2-izbový byt, 1 x 3-izbový byt). Prístup do bytov je riešený zo spoločného schodiska. Navrhnutý bytový dom bude napojený na existujúce inžinierske siete (vodovod, elektrická energia) novovybudovanými prípojkami. Splašková kanalizácia bude vyvedená do navrhovanej žumpy o objeme 22 m³, ktorá bude umiestnená vedľa bytového domu. Dažďová voda zo strechy bude odvedená do vodného toku Teplička prostredníctvom dažďových zvodov. Dažďová voda z parkovacích plôch a komunikácií bude odvedená cez ORL prostredníctvom uličných vpustov do vodného toku. Vykurovanie bytov a zásobovanie teplou vodou bude zabezpečené prostredníctvom kotla na spaľovanie drevených peliet. Na ich uskladnenie je vedľa bytového domu navrhnuté silo. Súčasťou stavby je navrhnutých 15 parkovacích miest, z toho 1 státie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Bytový dom bude mať výškovú úroveň ± 0,000, čo predstavuje hotovú podlahu na 1NP vo výške + 0,300 nad okolitým upraveným terénom totožným s úrovňou komunikácie.

Nad úrovňou upraveného terénu bude mať objekt výšku 11,658 m.

SO02 – Príjazdová komunikácia, parkovisko a spevnené plochy

Bytový dom bude mať jednu parkovaciu plochu s 15timi parkovacími miestami z čoho jedno bude pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Príjazdová komunikácia je navrhnutá kolmo na hlavnú obecnú cestu na ktorú bude zároveň aj napojená. V okolí bytového domu na pozemku investora sú navrhnuté chodníky pre bezpečný pohyb chodcov. Spevnené plochy budú vybudované aj v mieste, kde budú umiestnené smetné nádoby.

SO03 - SO08 – Popísané v príslušnej časti projektovej dokumentácie (profesie)

SO09 – Silo na pelety

Vedľa bytového domu bude vybudované silo na drevené pelety, ktoré budú využívané ako palivo pre kotol na výrobu tepla a TUV. Stavebný objekt sa bude skladať z betónovej základovej dosky hr. 300mm na 250mm hrubom štrkovom násype. Na doske bude vybudovaná nosná oceľová konštrukcia – stĺpy + konštrukcia strechy. Nosná konštrukcia bude z troch strán opláštená trapézovým plechom. Zo strany od chodníka bude v opláštení zhotovená brána. Zo strany, ktorá je v kontakte s BD bude zhotovená nenosná stena z tvárnic PORFIX hr. 150mm. Silo je bližšie zakreslené na výkresoch v projektovej dokumentácii v časti Architektúra. Jednotlivé konštrukcie sila musia spĺňať požadovanú požiarňú odolnosť podľa projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby.

SO10 – Sadové a terénne úpravy

Po výstavbe bude nezastavaná a nevyužitá časť pozemku zatravnená. Zakreslenie je vo výkrese D – Situácia.

Parametre výstavby

Plocha pozemku výstavby parc. číslo 6864/1	1508 m ²
Plocha pozemku výstavby parc. číslo 6865	402 m ²
	Σ 1910 m ²
Zastavaná plocha objektu:	299,53 m ²
Zastavaná plocha pre silo na pelety:	9,45 m ²
Spevnené plochy:	553,87 m ²
Zelené plochy:	1047,15 m ²
Index zastavaných a spevnených plôch: (862,85m ² /1910m ²)	0,45

Úžitková podlažná plocha:	1. NP – byty	180,57 m ²
	– spoločné priestory	51,59 m ²
	2. NP –byty	243,15 m ²
	– spoločné priestory	6,79 m ²
	3. NP – byty	243,15 m ²
	– spoločné priestory	6,79 m ²

počet bytových jednotiek : 12 bytových jednotiek
z toho : 2 x trojizbový byt
8 x dvojizbový byt
2 x jednoizbový byt

úžitková plocha bytových jednotiek:

1. NP	BYT č. 11	jednoizbový byt	38,22 m ²
	BYT č. 12	jednoizbový byt	37,35 m ²
	BYT č. 13	dvojizbový byt	52,50 m ²
	BYT č. 14	dvojizbový byt	52,50 m ²
2. NP	BYT č. 21	trojizbový byt	70,92 m ²
	BYT č. 22	dvojizbový byt	58,63 m ²
	BYT č. 23	dvojizbový byt	56,80 m ²
	BYT č. 24	dvojizbový byt	56,80 m ²
2. NP	BYT č. 31	trojizbový byt	70,92 m ²
	BYT č. 32	dvojizbový byt	58,63 m ²
	BYT č. 33	dvojizbový byt	56,80 m ²
	BYT č. 34	dvojizbový byt	56,80 m ²

úžitková plocha bytových jednotiek spolu -12 bytov : 666,87 m²

priemerná plocha bytov: 55,57 m²

počet parkovacích stojísk : 15 stojísk na teréne, z toho 1 parkovacie miesto pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Posúdenie stavby podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona:

Obec Dolná Poruba nemá platný územný plán, v danom území sa nachádzajú rodinné domy a pozemok je pomerne rozsiahly a bytový dom nebude mať nepriaznivé vplyvy na okolité rodinné domy.

Umiestnenie stavby na pozemku:

Územie navrhovanej výstavby parkoviska s prístupovou komunikáciou je v súčasnosti tvorené jestvujúcim objektom určenými na búranie a zeleňou. Výstavba spevnených plôch je situovaná na pozemkoch v katastrálnom území obce Dolná Poruba medzi budúcim bytovým domom a jestvujúcim rodinným domom na parc.č. 6864/3. Územie bude dopravne napojené na regionálnu cestu III/1893.

Výškovo bude objekt umiestnený tak, aby +/- 0,000 – podlaha prízemnia sa nachádza . Hrebeň hlavnej strešnej konštrukcie sa bude nachádzať vo výške + 11,358 m.

Výškovo bude objekt umiestnený tak, aby +/- 0,000 – podlaha prízemnia sa nachádzala +0,30m nad okolitý terén.

- vzdialenosť b. domu od pozemku parc.č. 8863 5,74 m.
- vzdialenosť b. domu od pozemku parc.č. 8863 4,07 m.
- vzdialenosť b. domu od pozemku parc.č. 6864/2 20,814 m minim.
- vzdialenosť domu od hranice pozemku parc.č. 8865/2 potok 8,606 m
- vzdialenosť od hranice komunikácie III/1893 min 8,526 m

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: stavba sa umiestňuje na pozemkoch na základe iného práva, parc. č. 6864/1 Zastavaná plocha a nádvorie a parc.č. 6865 Záhrada v k.ú. Dolná Poruba, v miestnej časti U Suchých.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Malastav, s.r.o., Ivana Olbrachta 20/912, 911 01 Trenčín
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Stavebník je povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov a zapracovať ich do dokumentácie.

Dodržanie podmienok obce, dotknutých orgánov a iných právnických osôb (niektoré podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách sú zapracované v inej časti tohto rozhodnutia) :

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-TN-OCDPK-2020/037532-002, zo dňa 18. 12. 2020.

1. Na dopravné napojenie na cestu III/1893 je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na pripojenie podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. pred vydaním územného rozhodnutia, k žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a záväzné stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
2. Pri križovaní cesty III/1893 z dôvodu realizácie prípojok inžinierskych je potrebné pred začatím prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a záväzné stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
3. V prípade ak práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je

potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasí OR PZ ODI a podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.

4. V prípade obmedzenia cestnej premávky z dôvodu realizácie stavebných prác pod ochranou čiastočnej uzávierky na ceste III/1893, požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
5. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
6. žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/202 1/02823-2, zo dňa 05.01.2021- súhlasí s realizáciou dotknutej stavby za nasledovných podmienok:

- plynulé napojenie na cestnú komunikáciu č. 111/1893 bude vykonané strojným zarezaním, následne preplátovaním jednotlivých konštrukčných vrstiev v min. šírke 1,0m. Stykové špáry budú utesnené asfaltovou zálievkou;
- povrchová voda z príjazdovej komunikácie, parkovacích státí, chodníkov a spevnených plôch je riešená pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhnutých uličných vpustí a následne do dažďovej kanalizácie vyústenej do miestneho potoku Teplička;
- vybudovaním vjazdu na cestnú komunikáciu č. 111/1893 nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie č. 111/1893 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku;
- počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny;
- počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. 111/1893;
- počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. 111/1893. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom okamžite na vlastné náklady;
- vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja;
- dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2020/1712-2 zo dňa 10.12. 2020;
- 5 dni pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu o začiatku realizácie stavebných prác, kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK — cestmajsterstvo v Trenčíne, kontaktná osoba: Bc. Vladimír Bednár, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk; tel. kontakt: 0902/978 700;
- v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, v tomto prípade Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zriadenie vjazdu, povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 111/1893 a o použitie dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení počas realizácie stavebných prác; vid'. link: <http://www.minv.ski?cesty-11-a-III-triedy>
- po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku;

- ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, nedostatočné rozhl'adové pomery, prípadne iné nedostatky, investor stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v učenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín - SC /2021/92-2, zo dňa 18. 01.2021

- zriadením vjazdu a pripojením príjazdovej komunikácie nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1893 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku
- počas prác musí zostať jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácii v Trenčíne
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. RUVZ/2021100292-005, zo dňa 11.03.2021.

Zároveň sa navrhovateľovi ukladá povinnosť:

1. Pri výstavbe dodržiavať režim činností schválený pre 2. pásmo hygienickej ochrany vodárenského zdroja Baračka v Trenčianskych Tepliciach.
2. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia byť vo výbornom technickom stave, musia mať platnú STK, pred vjazdom na stavenisko musí byť vykonaná vizuálna kontrola ich technického stavu a vykonané opatrenia proti únikom ropných látok a iných kvapalín.
3. Pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika), v prípade únikov znečisťujúcich látok musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená (PE vrecia, plastové barely) a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona o odpadoch.
4. V prípade poruchy vozidiel a strojov sa opravy nesmú vykonávať v blízkosti výkopov, rovnako dopĺňanie PHM a olejových náplní musí byť vykonávané iba na spevnenej ploche.
5. Spätný zásyp výkopov musí byť vykonaný v čo najkratšom čase, na zásyp použiť prednostne vyťaženú zeminu, bez obsahu znečisťujúcich látok.
6. Pri násobnej stene medzi kotolňou a izbou je nutné, aby bola konštrukcia predsteny zo strany kotolne od nosnej steny zo Silky v celej ploche po obvode i v mieste stĺpikov predsteny pružne oddilatovaná. Je dôležité, aby všetky technické zariadenia boli do konštrukcii kotvené na pružných podložkách a aby realizácia všetkých konštrukcii bola bez akustických mostov. Prestupy vykurovacích potrubí cez steny a stropy musia byť od nosných hmotných konštrukcii oddilatované akusticky pružnými materiálmi, napr. minerálnou vinou (povinnosť vyplynula zo záveru z predloženej hlukovej štúdie s posúdením vplyvu hluku z prevádzky kotolne voči všetkým najbližším chráneným obytným miestnostiam bytových jednotiek, vypracovanú Ing. Agnes Iringovou, PhD. (Inžiniersko-projektový ateliér, Bratislava), 02/2021

Navrhovateľovi sa pripomína pri kolaudácii stavby predložiť:

- Právoplatné stavebné povolenie,
- Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- Laboratórny rozbor vody z nových vodovodných rozvodov,
- Protokol o vodotesnosti žumpy po osadení v teréne,

- Tlakové skúšky vodovodu,
- Certifikáty k výrobkom určeným na styk s pitnou vodou,
- Protokol z objektivizácie imisíí hluku meraním zo zdroja hluku umiestneného v objekte (kotelňa) v najbližších chránených obytných miestnostiach bytových jednotiek.

Zároveň upozorňujem navrhovateľa:

1. Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], je povinný vykonať také preventívne opatrenia, aby objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú úroveň $300 \text{ Bq}\cdot\text{m}^{-3}$ za kalendárny rok.
2. V jednoizbových bytoch nie je povolené variť na plynovom spotrebiči.
3. Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia (pozemná komunikácia) pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.

MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 41 - 2996/2020 zo dňa 18. januára 2021

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne č. ORHZ-TN1-971-001/2020, zo dňa 23. 12. 2020- súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OKRI- 2020/036537-2 zo dňa 04. 01. 2021 – súhlas bez pripomienok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo vodnom hospodárstve č. OU-TN-OSZP3-2021/015849-002 zo dňa 05. 05. 2021

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok: I. Stavba zasahuje do ochranného pásma vodného toku Teplička, je navrhnutá v ochrannom pásme vodného zdroja skupinového vodovodu Trenčianske Teplice, na základe čoho stavba podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1 vodného zákona. Súhlas k stavbe vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti, projektovej dokumentácii stavby, vyjadrenia správcu vodného zdroja a vyjadrenia správcu vodného toku.

2. SO 08 Dažďová kanalizácia, odvádzajúca vody z povrchového odtoku nepriamo do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacieho objektu je podľa § 52 vodného zákona vodnou stavbou, ktorú je možné uskutočniť iba na základe povolenia na vodné stavby podľa § 26 vodného zákona, ktoré vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti, projektovej dokumentácii vypracovanej osobou oprávnenou na projektovanie vodných stavieb a dokladov vyplývajúcich zo stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

3. Vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo, prostredníctvom vsakovacieho objektu je možné len na základe povolenia na osobitné užívanie vôd vydané podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, ktoré na základe projektovej dokumentácie, hydrogeologického posúdenia, stanoviska správcu vodného toku vydá

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie — oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Povolenie na osobitné užívanie vôd sa vydáva súčasne so stavebným povolením dažďovej kanalizácie, vsakovacieho objektu, nakoľko povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním predmetnej vodnej stavby.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo vodnom hospodárstve č. OU-TN-OSZP3-2021/015850-002 zo dňa 05. 05. 2021

podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k projektovej dokumentácii stavby „Bytový dom 12 b. j. Dolná Poruba“ za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval a overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Malast, číslo osvedčenia 0537*A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby v októbri 2020, číslo zákazky 60-5370-20.

2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.

3. Žumpu ako aj kanalizačnú prípojku vybudovať ako vodotesné, vodotesnosť deklarovat' pri kolaudácii stavby skúškami tesnosti.

4. Vozidlá a stroje vykonávajúce stavebné práce musia byť v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami. Vozidlá a stroje podrobiť vizuálnej obhliadke s kontrolou hydraulických systémov a ostatných náplní.

5. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. O úniku nebezpečných látok neodkladne informovať prevádzkovateľa vodárenského zdroja a správcu vodného toku.

6. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (záchytné vaničky, fólie, PE vrecia na odstránenie znečistenej zeminy..).

7. Počas stavebných prác a užívania stavby rešpektovať ochranné pásmo vodných zdrojov skupinového vodovodu Trenčianske Teplice ako aj zakázané a obmedzujúce činnosti v tomto ochrannom pásme uvedené v rozhodnutí Okresného národného výboru v Trenčíne, odboru poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vyhlásení ochranného pásma č. j. PLVH2446/1987-405, zo dňa 27.12.1988, ktoré bolo zmenené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, č. j. OUŽP/2007/01215-005 TSZ, zo dňa 27. 12. 2007.

8. Rešpektovať podmienky vyjadrenia správcu predmetného vodárenského zdroja, Trenčianskych vodární a kanalizácii a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín uvedené vo vyjadrení č. j. 957/2021-2, zo dňa 20. 04. 2021: - Z hľadiska ochrany podzemných vôd požadujeme akumuláciu odpadových vôd (žumpu) vybudovať ako vodonepriepustný objekt.

- Upozorňujeme, že predmetná lokalita sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodných zdrojov skupinového vodovodu Trenčianske Teplice, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod číslom OUŽP/2009/01045-006 zo dňa 03. 06. 2009. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonávajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:

- Žumpa musí byť vybudovaná ako vodonepriepustný objekt, spoje medzi potrubiami navzájom, spoje medzi kanalizačnou prípojkou a žumpou v záujme zamedzenia prítokov

povrchovej vody do kanalizačného potrubia a opačne odtokov odpadových vôd cez netesnosti do horninového prostredia budú zrealizované ako vodotesné.

– Kanalizačná prípojka musí spĺňať požiadavku vodotesnosti, preto spoje medzi potrubiami navzájom, spoje medzi kanalizačnou prípojkou a šachtou v záujme zamedzenia prítokov povrchovej vody do kanalizačného prostredia budú zrealizované ako vodotesné.

- Počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.

– Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.

- Stavebník a budúci prevádzkovateľ je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov skupinového vodovodu Trenčianske Teplice.

9. Rešpektovať podmienky správcu vodného toku Teplička, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, uvedené vo vyjadrení č. j. CS SVPOZ PN 3017/2021/2, CZ 1100/210/2021, zo dňa 06. 04. 2021:

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma navážanie zeminy, vytváranie skládok a pod.

S umiestnením bytového domu, v odstupovej vzdialenosti 8,606 m od vytýčenej brehovej čiary (výkres č. D - Situácia) súhlasíme.

- K trasovaniu NN prípojky, podľa predloženého návrhu, nemáme výhrady.
- Likvidáciu obsahu žumpy zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vývoz na ČOV).
- S návrhom odvedenia dažďových vôd zo strechy bytového domu a parkovacích plôch, do vsakovacej jamy, umiestnenej na pozemku par. č. 6864/1 KN-C, súhlasíme.
- Vzhľadom na situovanie výstavby v dotyku s vodným tokom, odporúčame vykonať opatrenia na stavbe bytového domu voči nepriaznivým účinkom povrchových vôd ako aj podzemných vôd (stavbu nepodpivničovať, pri zakladaní prihliadať na vhodnú hydroizoláciu, vyvýšiť stavbu resp. úroveň suterénu nad okolitý terén,..) pretože ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- Akékoľvek zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov viesť neodkladne do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť, dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Na kolaudáciu stavby prizvať Správu povodia stredného Váhu II. Piešťany.
- Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zaniká, ak sa konanie podľa osobitných predpisov nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy č. OU-TN- OSZP3-2021/009603-002zo dňa 23. 02. 2021- súhlas s podmienkami:

Predmetná stavba rieši malý zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý podlieha v ďalšom stupni súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v platnom znení. Orgánom ochrany ovzdušia pre uvedený malý zdroj znečisťovania ovzdušia je obec Dolná Poruba.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie nie sú údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia kategorizácia, tepelný príkon zdroja, technické

požiadavky a podmienky prevádzkovania. Údaj o výške komína sa odkazuje na neplatnú vyhlášku č. 356/2010 Z.z.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-TN-OSZP3-2021/009723-002 zo dňa 22. 02. 2021- súhlas s podmienkami: Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:

1. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle, alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
2. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).
4. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.
5. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu — dočasné uloženie odpadu — výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).
6. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykovaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykovaný.
7. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť" prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy č. OU-TN-OSZP3-2021/009605-002 zo dňa 18. 02. 2021- nemá k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky.

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy, v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné a invázne druhy rastlín.

**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod
Piešťany č. CS SVP OZ PN 9349/2020/2, zo dňa 18.12.2020 :**

- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom pásme nie je prípustná výstavba bežných inžinierskych sietí, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, navážanie zeminy, vytváranie skládok, atď.
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona é. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (pri vodohospodársky významnom vodnom toku — pozemky do 10 m od brehovej čiary), pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia.
- K vytyčeniu brehovej čiary prizvať nášho zodpovedného pracovníka (Ing. Maligová, 0911 066 169) a jeho pokyny rešpektovať
- S umiestnením bytového domu, za pobrežné pozemky, v zmysle Vami predloženého návrhu (Výkres č. D, situácia), **súhlasíme.**
- Súbežné trasovanie prípojky NN **požadujeme** za ochranné pásmo toku.
- Likvidáciu obsahu žumpy zabezpečiť v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vývoz na ČOV).
- S návrhom odvedenia dažďových vôd zo strechy bytového domu, v množstve 3,82 I.s nesúhlasíme. Nakoľko je žiaduce v max. nožnej miere zadržiavať vody v území, odvedenie dažďových vôd zo strechy riešiť vsakovaním, v rámci stavebného pozemku.
- S odvádzaním dažďových vôd resp. vôd z povrchového odtoku z parkovacích plôch do toku Teplička, po ich prečistení v navrhovanom ORL VH TECH KOŠECA typ ORL 2, s kapacitou do 10 I.s⁻¹ **súhlasíme.**
- Z hľadiska kvality vody, v ukazovateli znečistenia NEL, žiadame zabezpečiť na odtoku z ORL limitnú hodnotu 0,2 mg/l.
- So zriadením výustného objektu **súhlasíme.** V mieste jeho zriadenia opevniť svah koryta toku kamennou dlažbou uloženou do betónového lôžka v dĺžke 1,5 m pred a 1,5 m za VO až za lom svahu (na berme) v zmysle STN 75 2102, bod 7 Odolnosť a opevnenie koryta, ods. 7.23. Na začiatku a na konci opevnenia zabezpečiť plynulý prechod na existuj. upravené koryto toku so zapusteným betónovým stabilizačným prahom, nevyčnievajúcim do prietočného profilu toku.
- Na práce v koryte toku je potrebné pred realizáciou stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho našej organizácii na odsúhlasenie a následne Oú Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie na schválenie.
- Vzhľadom na situovanie výstavby v dotyku s vodným tokom, odporúčame vykonať opatrenia na stavbe bytového domu voči nepriaznivým účinkom povrchových vôd ako aj podzemných vôd (stavbu nepodpivničovať, pri zakladaní prihliadať na vhodnú hydroizoláciu, vyvýšiť stavbu resp. úroveň suterénu nad okolitý terén,..), pretože ako správca vodných tokov nezodpovedáme za vzniknuté škody na Vašom majetku spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- Ako vlastník stavby (výustného objektu) umiestnenej vo vodnom toku budete povinný na vlastné náklady podľa ust. § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd.
- Na trvalý zásah do pozemku parc. č. 8865/2 KN-C, k. ú. Dolná Poruba bude potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne, po zriadení danej stavby resp. do vydania kolaudačného rozhodnutia na objekt SO 08 Dažďová kanalizácia.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom

TVK, a.s. Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č. 957/2021-2 zo dňa 20.4.2021:
S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok :

1. Predmetným pozemkom je trasované jestvujúce vodovodné potrubie DN 150 v správe našej a.s. Upozorňujeme Vás, že k bezprostrednej ochrane pred jeho poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti je vymedzené pásmo ochrany verejného vodovodu v zmysle Zák. č. 442/2002 Z.z., § 19 najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vôd. potrubia na obidve strany v šírke 1,5 m. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, budovať stavby, oplotenia pozemkov s pevným betónovým základom, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
2. Pri zasahovaní do terénu v pásme ochrany je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu. Tieto práce môže vykonávať len so súhlasom vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu.
3. Majiteľ pozemku umožní prevádzkovateľovi vodovodného potrubia prístup k prípadným opravám a pre vykonávanie údržby kedykoľvek podľa potreby. Pri realizácii povrchových úprav (dlažby, okrasné trávniky atď.) zvýšené náklady z titulu opráv dlažby, škody na porastoch prípadne iné, bude znášať majiteľ pozemku. K trase vodovodného potrubia v prípade opráv bude umožnený prístup mechanizmov.
4. Majiteľ pozemku zriadi v prospech TVK a.s., Trenčín vecné bremeno na svojich pozemkoch, cez ktoré je trasované potrubie verejného vodovodu DN 150. Majiteľ je povinný strpieť existenciu verejného vodovodu na svojich pozemkoch aj s ich ochrannými pásmami, tiež nútené obmedzenie prevádzky na svojej nehnuteľnosti, ktoré vznikne pri potrebnej údržbe, resp. oprave na verejnom vodovode. Vecné bremeno bude zriadené do kolaudácie stavby — v opačnom prípade nevydáme súhlas ku kolaudácii.
5. Upozorňujeme Vás, že množstvo vody potrebné na likvidáciu požiaru predmetnej budovy budeme garantovať len do kapacity navrhovanej vodovodnej prípojky resp. kapacity verejného vodovodu v predmetnej Lokalite.
6. Montáž vodovodnej prípojky od VS po pripojenie na verejný vodovod musia realizovať iba pracovníci našej spoločnosti na základe žiadosti. Zemné práce a osadenie vodomernej šachty vykoná investor na vlastné náklady. Na realizáciu vodovodnej prípojky je potrebné vypísať si žiadosť na zhotovenie prípojky.
7. S navrhovanou vodomernou šachtou vnút. rozmerov 1,2 x 1,5 x 1,8 m súhlasíme. VS žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu.
8. Do vodomernej šachty požadujeme osadiť vodomer používaný v rámci našej spoločnosti, vrátane zaradenia armatúr uzávery pred i za vodomerom, filter, spätná klapka, ukladňovacie kusy.
9. Objekt vodomernej šachty je potrebné rozmerovo prispôsobiť zabudovaným armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť vetrateľná a bezpečne prístupná (požadujeme vybaviť stúpačkami resp. pripevneným rebríkom a kovovým vstupným poklopom).
10. Vstup do navrhovanej vodomernej šachty žiadame umiestniť tak, aby stena vstupného komína lícovala so stenou vodomernej šachty t.j. vstupný komín vybudovať bez odskoku a stúpačky osadiť do vstupného komína.

11. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. montáž vodomernej zostavy a vodomeru musia vykonať iba pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať o neoprávnený zásah do verejného vodovodu a nevydáme súhlas ku kolaudácii stavby.
12. Z hľadiska ochrany podzemných vôd požadujeme akumuláciu odpadových vôd (žumpu) vybudovať ako vodonepriepustný objekt .
13. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti, Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytyčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903/ 403 627). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 — Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, odst. 2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
14. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 22 odst.1 a § 23 odst. 1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (kontaktujte pracovníkov našej a.s. 0850/850 109) túto zmluvu požadujeme uzatvoriť ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a žiadame dodať 2 exempláre kompletnej zjednodušenej PD vodovodnej prípojky (od napojenia na verejný vodovod po objekt Vš), kópiu z katastrálnej mapy a list vlastníctva.
15. Akúkoľvek zmenu technického riešenia opísaného v predloženej PD žiadame odsúhlasiť s pracovníkmi našej spoločnosti.
16. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách: § 4, odst. 7 je vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
17. § 26, odst. b ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu a kanalizácie na účely zistenia stavu meradla a údržby,
18. § 4 odst. 8, písm. c je vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady, nakoľko v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. §3 odst. 3e sa za verejný vodovod a ani ich súčasť sa vodovodné prípojky nepovažujú.
19. Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodných zdrojov skupinového vodovodu Trenčianske Teplice, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. OúžP/2009/01045-006 zo dňa 3.6.2009. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonávajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme :

20. žumpa musí byť vybudovaná ako vodonepriepustný objekt, spoje medzi potrubiami navzájom, spoje medzi kanalizačnou prípojkou a žumpou v záujme zamedzenia prítokov povrchovej vody do kanalizačného potrubia a opačne odtokov odpadových vôd cez netesnosti do horninového prostredia budú zrealizované ako vodotesné

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 17.12.2020, č. KPUTN-2021/24688-2/103520/NIP

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o, lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ Sever Trenčín, Čulenova 6, 816 47, Bratislava – vyjadrenie zo dňa 14. 01. 2021 - Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. odsúhlasuje PD s nasledovnými pripomienkami:

SO 12-Rozvod NN:

Je navrhovaný od miesta bodu pripojenia z rezervného vývodu NN rozvádzača existujúcej stožiarovej TS 0009-001 a z existujúceho NN vonkajšieho nadzemného vedenia cez novú skriňu VRIS1+k umiestnenej na NN podpernom bode č.75, káblovým podzemným vedením káblom NAYY- J 4x240, slučkovaním cez novú skriňu SR5, ktorá bude umiestnená pri objekte bytového domu, riešeného v SO 01. Navrhovaný NN distribučný rozvod bude uložený v zeleni, v budúcom chodníku a v križovaní s miestnou

komunikáciou. NN podzemné káblové vedenie bude v celej trase uložené v korungovanej chráničke

s priemerom 160 mm. V súbehu v celej trase s NN vonkajším podzemným káblovým vedením bude uložená HDPE chránička s priemerom 40 mm, v celej trase bude uložená v korungovanej chráničke s priemerom 110 mm.

SO 03-Prípojka NN:

Pripojenie bytového domu je navrhované NN zemným káblom NAYY-J 4x50 z navrhovanej skrine SR5 umiestnenej pri bytovom dome, vybudovanej v rámci SO 12-Rozvod NN. Prípojka NN bude ukončená cez rozvádzač prepäťovej ochrany v skupinovom

elektromerovom rozvádzači umiestnenom na fasáde bytového domu, trvalo prístupnom z verejného priestranstva pre pracovníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

SO 05-Vonkajšie osvetlenie:

Rozvod verejného osvetlenia je navrhovaný NN káblom NAYY-J 4x16 s pripojením cez skrinku SPP na existujúci rozvod verejného osvetlenia v obci, na NN podpernom bode č.75.

Ostatné stavebné objekty:

Bez pripomienok za predpokladu, že budú plne rešpektovať všetky existujúce a budúce elektroenergetické zariadenia, v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z. z. a budú vyhotovené v súlade s platnými zákonmi a normami STN.

Do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie žiadame zapracovať nasledovné:

- Do SO 03-Prípojka NN zapracovať rozvádzač prepäťovej ochrany s umiestnením mimo elektromerový rozvádzač. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si vyhradzuje právo žiadať odstránenie prepäťovej ochrany z nemeranej časti v prípade, že bude namontovaná iná, ako písomne odsúhlasená prepäťová ochrana.
- Prepäťové ochrany môžu byť použité iba I. triedy so sériovým zapojením varistora a bleskoistky, inštaláčnym miestom nesmie byť zariadenie v majetku ZSD, a.s. ani elektromerový rozvádzač, v zmysle Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových sietí NN, postup č.D6.ROZV.02. Rozvádzač RPO bude osadený prepäťovou ochranou typu POml 3 LCF 75, obj. číslo 81.130, pričom bude vyhotovený kryt svoriek prepäťovej ochrany (istenia, ak bude), ktorý bude plombovateľný,
- Vypracovať samostatný SO 12.1 HDPE chránička pre optiku s umiestnením markerov, ktorá bude vedená v súbehu so SO 12-Rozvod NN,
- Do projektovej dokumentácie zapracovať všetky riadne vytýčené a zamerané existujúce inžinierske siete s jednotlivými rezmí pri križovaní a súbehu vrátane komunikácii a zelených pásov v celej trase navrhovaných NN pozemných káblových vedení, s farebným rozlíšením jednotlivých inžinierskych sietí.
- SO 12, SO 03 a SO 05 budú spracované v súlade s postupmi (postupy dostupné na www.zsdis.sk):
 - o Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie,
 - o Zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí,
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať podľa štandardov ZSDIS, <https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/Standardy-projektovoj-dokumentacie>,
- s použitím schválených materiálov Prevádzkovateľom ZSDIS, na webovom sídle <https://dp.zsdis.sk/public.html#/pagejarticies/detail?articield=11>

Postup predloženia projektovej dokumentácie pre stavebné konanie stavebných objektov prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.:

Je potrebné podať žiadosť o pripojenie hromadného charakteru a priložiť finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, formulár žiadosti o pripojenie hromadného charakteru nájdete na www.zsdis.sk, ako prílohu priložte finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorú ste spracovali v zmysle už vyššie uvedených požiadaviek a žiadosť s prílohou pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Následne do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám zašleme návrh Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“) na podpis. Lehota na vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie je 30 dní od prijatia podpísanej Zmluvy o pripojení a od prijatia poplatku za pripojenie, a to od termínu, ktorý nastane neskôr.

Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že toto stanovisko nenahrádza stanovisko pre stavebné konanie, a preto žiadame predloženie projektovej dokumentácie stupňa DSP na odsúhlasenie. Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava – vyjadrenie č. 6612101610 zo dňa 22.01.2021 - dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadostí, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak. Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ing. Ján Franček, jan.francek@telekom.sk, +421 32 6520100, +421 902 719748 V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Na návrh navrhovateľov (stavebníkov), ktorými sú HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1573/114, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO: 34 117 873 bol podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Bytový dom 12 b.j., Dolná Poruba“, na pozemkoch na základe iného práva č. 6864/1 a 6865 v k.ú. Dolná Poruba, v miestnej časti U Suchých.

Stavebný úrad listom oznámil v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 08.04. 2021. Oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Dolná Poruba z dôvodu neznámych vlastníkov v súlade s § 26 odst. 1 správneho poriadku .

V oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali právo nahliadnuť pred ústnym pojednávaním do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade. Stavebný úrad má vykázané doručenie oznámenia o začatí konania všetkým účastníkom konania. Niekoľko dotknutých orgánov sa z dôvodu mimoriadnej situácie vyjadrilo dodatočne. Po ich doplnení mohol stavebný úrad vydať rozhodnutie

Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné a ani protichodné a sú skoorinované a zahrnuté do podmienok pre umiestnenie stavby uvedené v tomto rozhodnutí. Stavebný úrad nezistil, že by umiestnenie stavby bolo v rozpore s verejnými záujmami. Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámerni územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov sú zapracované v časti tohto rozhodnutia. Ich stanoviská nie sú záporné a ani protichodné. Návrh je posúdený aj podľa ustanovení zákona č. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v platnom znení príslušným okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru. Návrh posúdili jednotliví vlastníci, resp. správcovia verejných rozvodných sietí. PD predloženú v tomto konaní vypracoval projektant oprávnený podľa osobitných predpisov a v súlade s ust. § 45 ods. 1 písm. a) v spojení s § 46 stavebného zákona. PD obsahovala náležitosti uvedené v § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

V konaní nebola vznesená žiadna námietka od účastníkov konania:

Bolo doložené:

- Projektová dokumentácia stavby
- Kópia katastrálnej mapy v k.ú. Trenčín
- stanovisko Obce Omšenie
- nájomná zmluva s vlastníkmi pozemkov


Vyjadrenia dotknutých orgánov

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-TN-OCDPK-2020/037532-002, zo dňa 18. 12. 2020
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/2021/02823-2, zo dňa 05.01.2021
- Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín - SC /2021/92-2, zo dňa 18. 01.2021
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. RUVZ/2021100292-005, zo dňa 11.03.2021.
- MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava, č. ASM - 41 - 2996/2020 zo dňa 18. januára 2021
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne č. ORHZ-TN1-971-001/2020, zo dňa 23. 12. 2020
- Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-OKRI- 2020/036537-2 zo dňa 04. 01. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo vodnom hospodárstve č. OU-TN-OSZP3-2021/015849-002 zo dňa 05. 05. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy vo vodnom hospodárstve č. OU-TN-OSZP3-2021/015850-002 zo dňa 05. 05. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy č. OU-TN- OSZP3-2021/009603-002zo dňa 23. 02. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-TN-OSZP3-2021/009723-002 zo dňa 22. 02. 2021
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, Trenčín, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy č. OU-TN-OSZP3-2021/009605-002 zo dňa 18. 02. 2021
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Piešťany č. CS SVP OZ PN 9349/2020/2, zo dňa 18.12.2020
- TVK, a.s. Kožušnícka č. 4, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č. 957/2021-2 zo dňa 20.4.2021
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 17.12.2020, č. KPUTN-2021/24688-2/103520/NIP
- Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ Sever Trenčín, Čulenova 6, 816 47, Bratislava – vyjadrenie zo dňa 14. 01. 2021
- Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13, Bratislava – vyjadrenie č. 6612101610 zo dňa 22.01.2021

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 100,- € slovom: jednosta EUR, zaplatený v pokladni Obce Dolná Poruba.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Dolná Poruba. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.



Kopčan
Obec Dolná Poruba

Doručí sa:

1. HYDROS Bánovce, spol. s r.o. Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. Kuric Milan, Tomanova 9744/87, 831 07 Bratislava,
3. Obec Dolná Poruba
4. Václav Andrej, Dolná Poruba 326, Dolná Poruba, PSČ 914 43
5. Marika Václavová, Dolná Poruba 326, Dolná Poruba, PSČ 914 43
6. Bližňáková Branislava, 914 43, Dolná Poruba, č. 303,
7. Bližňák Jaroslav, 914 43, Dolná poruba, č. 303,
8. PIA STAMAT, Ing. Ján Malast, Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín
9. *Vyvesením na úradnej tabuli obce Dolná Poruba z dôvodu veľkého počtu, neznámi vlastníci*
Vlastníci č.p. 6863 LV 3091
Vlastníci č.p. 8863 LV 454

Na vedomie:

10. Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín
11. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
13. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
15. - Okresný úrad, Odbor civilnej obrany a krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
16. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
18. Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
20. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina
21. SVP, š.p., OZ Piešťany Nábřežie Ivana Krásku 834/3 Piešťany 921 80
22. MINISTERSTVO OBRANY SR Agentúra správy majetku Bratislava,
23. Krajský pamiatkový úrad, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín